

2.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI :

naziv gradnje
lokacija

kratek opis gradnje

vrsta gradnje

INVESTITOR :

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali sedež družbe

DOKUMENTACIJA :

številka projekta

PODATKI O NAČRTU :

strokovno področje načrta
številka načrta
kraj in datum izdelave načrta

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA :

ime in priimek pooblaščenega inž.
identifikacijska številka
podpis pooblaščenega inž.

PODATKI O PROJEKTANTU :

projektant (naziv družbe)
naslov
identifikacijska številka
odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe

VODJA PROJEKTA :

identifikacijska številka
podpis vodje projekta

GRADNJA POSLOVILNEGA OBJEKTA V VRZDENCU, parc. št. 262/2 k.o. Vrzenec

v projektni dokumentaciji so načrti z detajli za izvedbo
novogradnje poslovilnega objekta - Vrzenec

novogradnja – novozgrajen objekt

OBČINA HORJUL

Občinski trg 1, 1354 Horjul

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)
1/2019

2 – NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 1803-5-3

Ljubljana, januar 2019

Alenka Kosec-Peljhan, udig
IZS G-0395

ALENKA KOSEC-PELJHAN
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-0395

KALKEM d.o.o., Podreča
Podreča 115, 4211 Mavčiče
IZS 0346
Tomaž Kalan, dipl.inž.str.



KALKEM, d.o.o.
Podreča

Matjaž Briški, udia
ZAPS 0548 A

MATJAZ BRIŠKI
univ. dipl. inž. arh.
pooblaščen arhitekt
ZAPS 0548 A

2.2 KAZALO VSEBINE načrta štev. 1803-5-3

2.1 Naslovna stran

2.2 Kazalo vsebine načrta

2.3 Tehnično poročilo (PZI)

2.4 Risbe - armaturni načrti m 1: 50 ; m 1:25

list št.

1.) pasovni temelji objekta : TP1 – TP9

2.) talna plošča objekta dt= 18 cm kota -0,18

3.) konstrukcije pritličja

fasadni okvir N101 in N103, slopi, preklade in vezi

4.) konstrukcije pritličja (centralni del objekta)

okvir N102, stene poz ST 3, ST 4, ST 4a, ST 6

5.) stropna plošča nad pritličjem dp= 18 cm kota +3,38
spodnja in zgornja armatura z ojačitvami

6.) stropna plošča v naklonu dp= 18 cm kota +4,18 / +6,93
spodnja in zgornja armatura z ojačitvami

IZVLEČKI ARMATURE – priloge po listih

SKUPNA REKAPITULACIJA ARMATURE

2.3 TEHNIČNO POROČILO

Predmet projektne dokumentacije so armaturni načrti z detajli za izvedbo (PZI) »Poslovilnega objekta v Vrzdencu« na parceli štev. 262/2 k.o. Vrzenec v občini Horjul.

Objekt je pritlična stavba, ločena na servisni del in poslovilni prostor. Tlorisne dimenzije so 13,60x11,00 m s konzolnimi previsi 0,50 m okrog celega objekta v obeh nivojih stropnih plošč.

Nosilno konstrukcijo servisnega dela sestavljajo opečne stene debeline $d_s = 30$ cm v povezavi s fasadnimi armiranobetonskimi okvirji. Vse opečne stene so ojačane po veljavnih predpisih s protipotresnimi vezmi. Poslovilni prostor v centralnem delu objekta tvorijo armiranobetonske stene debeline $d_s = 30$ cm in $d_s = 20$ cm v povezavi s čelnim armiranobetonskim okvirjem.

Stropne konstrukcije so monolitne armiranobetonske plošče debeline $d = 18$ cm in so istočasno streha objekta. Nad servisnim delom je stropna plošča ravna. Poslovilni prostor v sredinskem delu je dvignjen in ima tlorisne dimenzije 6,90x5,80 m. V tem delu objekta je stropna plošča delno lomljena pod kotom 45° . Diferenčna razlika med vrhoma obeh plošč je 80 cm.

Za obravnavani pritlični objekt je predvideno plitvo temeljenje s pasovnimi temelji. Po obodu so pod nosilnimi opečnimi stenami in fasadnimi okvirji predvideni pasovni temelji širine $b = 60$ cm, pod notranjimi armiranobetonskimi stenami dvignjenega dela pa temelji širine $b = 80$ cm. Nad temelji se zabetonira talna plošča $d = 18$ cm, ki je s sidri vezana na temelje. Vsi temelji so medsebojno vpeti in morajo segati minimalno 1,1 m pod koto urejenega terena.


Pred betoniranjem temeljev mora geomehanik pregledati gradbeno jamo in podati poročilo o pogojih temeljenja in sanacijo temeljne podlage - določitev debeline tamponske blazine z uvaljanjem v plasteh in kontrolo zbitosti zgornjega sloja.

Za vse armiranobetonske konstrukcije je upoštevana marka betona C 25/30 in armatura S500.

Ljubljana, januar 2019

Sestavil :

A. Kosec-Peljhan, udig












ZBIRNIK ARMATURE

Objekt:


POSLOVILNI OBJEKT V VRZDENCU
parc. št. 262/2 k.o. Vrzdenec
Vrzdenec, Občina Horjul

(netto m2)					
list št.	konstrukcija	do fi 12R	nad fi 12R	mreže	skupaj
		S 500			
1.) in 2.)					
temelji in talna plošča objekta		1879,8	1694,0	1633,8	5207,6
3.) konstrukcije pritličja		677,0	1493,7		2170,7
4.) konstrukcije pritličja (centralni del)		1009,2	1693,5	1494,3	4197,0
5.) plošča nad PT (kota +3,38)		1219,8	381,1	1657,2	3258,1
6.) plošča nad PT (kota +4,18/+6,93)		2031,5		449,0	2480,4
skupaj (kg)		6817,2	5262,4	5234,2	17313,8

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - TEMELJI IN TALNA PLOŠČA OBJEKTA (1 kos)

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - TEMELJI IN TALNA PLOŠČA OBJEKTA (1 kos)					
1		8	2.34	54	126.36
2		8	2.54	20	50.80
3		10	1.63	24	39.12
4		10	1.68	23	38.64
5		10	1.73	10	17.30
6		10	1.83	75	137.25
7		10	2.03	76	154.28
8		10	2.10	75	157.50
9		10	2.78	215	597.70

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - TEMELJI IN TALNA PLOŠČA OBJEKTA (1 kos)

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
10		12	3.22	154	495.88
11	323	12	3.23	6	19.38
12	328	12	3.28	6	19.68
13	450	12	4.50	6	27.00
14	462	12	4.62	36	166.32
15	483	12	4.83	8	38.64
16	583	12	5.83	23	134.09
17	600	12	6.00	43	258.00
18	323	14	3.23	48	155.04
19	328	14	3.28	8	26.24
20	347	14	3.47	8	27.76
21	460	14	4.60	4	18.40
22	600	14	6.00	112	672.00
23	475	16	4.75	10	47.50
24	600	16	6.00	10	60.00
25	326	18	3.26	8	26.08
26	610	18	6.10	20	122.00
27	650	18	6.50	5	32.50


Palice – izvleček POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - TEMELJI IN TALNA PLOŠČA OBJEKTA (1 kos)

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	177.16	0.41	72.46
10	1141.79	0.65	741.02
12	1158.99	0.92	1066.27
14	899.44	1.25	1126.10
16	107.50	1.64	176.08
18	180.58	2.17	391.86
Skupaj (RA1)			3573.79
Skupaj			3573.79

Mreže – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - TEMELJI IN TALNA PLOŠČA OBJEKTA (1 kos)						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - TEMELJI IN TALNA PLOŠČA OBJEKTA (1 kos)						
I	Q-283	215	600	12	4.49	695.21
I-1	Q-283	215	390	2	4.49	75.31
I-2	Q-283	160	390	2	4.49	56.05
I-3	Q-283	215	175	4	4.49	67.59
I-4	Q-283	60	175	2	4.49	9.43
I-5	Q-283	165	240	2	4.49	35.57
I-6	Q-283	215	240	8	4.49	185.39
I-7	Q-283	135	240	2	4.49	29.10
I-8	Q-283	75	240	2	4.49	16.17
I-9	Q-283	190	240	1	4.49	20.48
I-10	Q-283	215	520	3	4.49	150.63
I-11	Q-283	135	520	1	4.49	31.53
I-12	Q-283	215	300	6	4.49	173.80
I-13	Q-283	130	600	2	4.49	70.06
I-14	Q-283	130	300	1	4.49	17.51
Skupaj						1633.83


Mreže – izvleček POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - TEMELJI IN TALNA PLOŠČA OBJEKTA (1 kos)					
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	32	4.49	1853.88
Skupaj					1853.88

Q-283 (600 cm x 215 cm)




ARMATURA TALNE PLOŠČE OBJEKTA
H_{tp} = 18 CM, kom : 1
M 1 : 50


MREŽNA ARMATURA - spodaj



MREŽNA ARMATURA - zgoraj



REBRASTA ARMATURA



-VSE MERE IN KOMPARATIVE KONTROLIRATI NA GRABDIŠČE IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI PRED NARČILOM ARMATURE. iii

- OBEZEČEN GEOMETRIŠKI PREGLEDAN TEMELJNIM TAL. iii

-SIDRA IZ TEMELJEV SO OBEDELANA V NACRTU "ARMATURA KONSTRUKCIJE PRITILČILA. iii"

-IZVLEČEK ARAMATURE JE ENOTEN ZA LIST 1 TEMELJI

OBJEKTA IN LISTA 2 TALNA PLOŠČA OBJEKTA I









ARMATURA - TALNA PLOŠČA OBJEKTA

beton - C25/30






















zaščini sloj betona 3,5 cm spodaj 2,5 cm zgoraj
armatura - S500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime		Ime prezime																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJKET VRZDENEC - VEZI, STEBRI, OKVIRJI (1 kos)




ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
POSLOVILNI OBJKET VRZDENEC - VEZI, STEBRI, OKVIRJI (1 kos)					
1		8	0.78	69	53.82
2		8	0.98	57	55.86
3		8	0.89	86	76.54
4		8	1.18	176	207.68
5		8	1.52	57	86.64
6		8	1.58	30	47.40
7		8	1.68	169	283.92
8		8	2.12	54	114.48

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJKET VRZDENEC - VEZI, STEBRI, OKVIRJI (1 kos)


ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
9		10	1.22	152	185.44
10		10	6.15	4	24.60
11		12	2.37	4	9.48
12		12	2.65	18	47.70
13		12	2.67	4	10.68
14		12	3.00	4	12.00
15		12	5.73	4	22.92
16		12	5.75	2	11.50
17		12	6.00	4	24.00
18		12	6.13	4	24.52
19		12	6.55	2	13.10
20		14	1.35	4	5.40
21		14	1.80	48	86.40
22		14	2.10	8	16.80
23		14	2.55	3	7.65
24		14	2.65	6	15.90
25		14	2.67	8	21.36
26		14	3.54	48	169.92
27		14	4.90	8	39.20
28		14	5.00	8	40.00
29		14	5.65	6	33.90

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJKET VRZDENEC - VEZI, STEBRI, OKVIRJI (1 kos)					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
30	576	14	5.76	8	46.08
31	600	14	6.00	6	36.00
32	615	14	6.15	13	79.95
33	320	16	3.20	8	25.60
34	600	16	6.00	4	24.00
35	630	16	6.30	4	25.20
36	675	16	6.75	4	27.00
37	10 200	20	2.10	40	84.00
38	354	20	3.54	40	141.60



Palice – izveček POSLOVILNI OBJKET VRZDENEC - VEZI, STEBRI, OKVIRJI (1 kos)			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	926.34	0.41	378.87
10	210.04	0.65	136.32
12	175.90	0.92	161.83
14	598.56	1.25	749.40
16	101.80	1.64	166.75
20	225.60	2.56	577.54
Skupaj (RA1)			2170.70
Skupaj			2170.70



tloris pritliča kota +0,00/ +3,38
m 1:50











tloris pritliča kota +4,18/ +6,93
m 1:50













ARMATURA - KONSTRUKCIJE PRITLIČA
okvirji, stebri, vezi in preklade














beton - C25/30
zaščitni sloj betona 2,5 cm
armatura - S500

1	Objavljeno	1354 Borjuni	1803-9-3
2	NACRTI S PODROČJA GRADBNISTVA	1/2019	1/2019
3	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
4	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
5	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
6	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
7	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
8	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
9	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
10	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
11	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
12	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
13	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
14	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
15	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
16	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
17	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
18	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
19	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
20	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
21	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
22	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
23	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
24	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
25	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
26	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
27	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
28	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
29	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
30	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
31	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
32	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
33	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
34	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
35	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
36	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
37	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
38	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
39	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
40	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
41	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
42	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
43	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
44	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
45	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
46	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
47	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
48	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
49	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
50	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
51	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
52	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
53	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
54	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
55	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
56	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
57	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
58	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
59	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
60	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
61	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
62	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
63	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
64	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
65	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
66	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
67	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
68	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
69	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
70	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
71	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
72	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
73	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
74	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
75	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
76	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
77	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
78	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
79	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
80	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
81	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
82	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
83	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
84	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
85	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
86	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
87	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
88	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
89	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
90	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
91	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
92	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
93	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
94	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
95	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
96	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
97	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
98	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
99	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019
100	ARMATURNI NACRT	1/2019	1/2019



















ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
POSLOVILNI OBJEKT VRZEDENEC - AB KONSTRUKCIJE OSREDNJEGA DELA OBJEKTA (1 kos)					
1		8	1.15	77	88.55
2		8	1.72	5	8.60
3		8	1.55	99	153.45
4		8	1.78	17	30.26
5		8	1.75	178	311.50
6		8	1.85	24	44.40
7		8	2.08	34	70.72
8		8	2.18	23	50.14

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lg _n [m]
9		8	2.25	12	27.00
10		8	2.48	34	84.32
11		8	2.72	16	43.52
12		8	3.05	29	88.45
13		8	3.88	6	23.28
14		10	1.65	114	188.10
15		10	1.85	20	37.00
16		10	2.12	26	55.12
17		10	2.00	14	28.00
18		10	2.00	12	24.00
19		10	2.76	29	80.04

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZEDENEC - AB KONSTRUKCIJE OSREDNJEGA DELA OBJEKTA (1 kos)

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
20		10	2.75	20	55.00
21		12	3.35	54	180.90
22		12	3.45	28	96.60
23		12	5.75	6	34.50
24		14	1.80	44	79.20
25		14	1.86	4	7.44
26		14	2.15	5	10.75
27		14	2.25	10	22.50
28		14	2.30	6	13.80
29		14	2.55	3	7.65
30		14	3.00	8	24.00
31		14	3.09	4	12.36
32		14	3.14	4	12.56
33		14	3.25	8	26.00
34		14	3.46	4	13.84

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZEDENEC - AB KONSTRUKCIJE OSREDNJEGA DELA OBJEKTA (1 kos)


ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
35		14	3.51	2	7.02
36		14	3.53	10	35.30
37		14	3.54	24	84.96
38		14	4.07	8	32.56
39		14	4.26	12	51.12
40		14	4.34	8	34.72
41		14	5.75	16	92.00
42		14	6.00	8	48.00
43		14	7.08	20	141.60
44		16	1.90	12	22.80
45		16	4.34	12	52.08
46		16	5.75	4	23.00
47		20	2.10	24	50.40
48		20	3.52	8	28.16
49		20	3.54	8	28.32
50		20	4.00	4	16.00
51		20	4.34	8	34.72
52		20	4.55	8	36.40
53		20	5.75	6	34.50

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	1024.19	0.41	418.89
10	467.26	0.65	303.25
12	312.00	0.92	287.04
14	757.38	1.25	948.24
16	97.88	1.64	160.33
20	228.50	2.56	584.96
Skupaj (RA1)			2702.71
Skupaj			2702.71


Mreže – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZEDENEC - AB KONSTRUKCIJE OSREDNJEGA DELA OBJEKTA (1 kos)						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m ²]	Skupna teža [kg]
POSLOVILNI OBJEKT VRZEDENEC - AB KONSTRUKCIJE OSREDNJEGA DELA OBJEKTA (1 kos)						
I-1	Q-335	215	278	4	5.38	128.51
I-2	Q-335	215	338	2	5.38	78.25
I-3	Q-335	140	338	2	5.38	50.88
I-4	Q-335	154	419	2	5.38	69.50
I-5	Q-335	215	419	8	5.38	388.13
I-6	Q-335	122	419	2	5.38	55.06
I-7	Q-335	123	419	2	5.38	55.51
I-8	Q-335	171	338	2	5.38	62.17
II-1	Q-385	215	406	6	6.11	320.01
II-2	Q-385	107	338	2	6.11	44.19
II-3	Q-385	215	338	4	6.11	177.61
II-4	Q-385	156	338	2	6.11	64.43
Skupaj						1494.25

Mreže – izveček POSLOVILNI OBJEKT VRZEDENEC - AB KONSTRUKCIJE OSREDNJEGA DELA OBJEKTA (1 kos)					
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m ²]	Skupna teža [kg]
Q-335	215	600	22	5.38	1527.98
Q-385	215	600	13	6.11	1024.65
Skupaj					2552.63


Q-335 (600 cm x 215 cm)




I-5 419 x 215




I-5 419 x 215




I-5 419 x 215




I-2 338 x 215




I-4 419 x 154




I-1 278 x 215
I-1 278 x 215




I-8 338 x 171



I-7 419 x 123




I-6 419 x 122




I-3 338 x 140


Q-385 (600 cm x 215 cm)




II-1 406 x 215












II-3 338 x 215








II-4 338 x 156



II-2 338 x 107
II-2 338 x 107



OPOMBA :
POZICIJO OJAČANIH PASOV V STENI STRO
USKLADITI S PREDVIDENIMI POZICIJAMI
OBEŠANJA FRESKE.















ARMATURA - KONSTRUKCIJE PRITILJAČA

beton - C25/30
zaščitni sloj betona 2,5 cm
armatura - S500

[illegible]

Palice – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEĆ - PLOŠĆA NAD PRITLIČJEM +3,38 (1 kos)


ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lg _n [m]
POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEĆ - PLOŠĆA NAD PRITLIČJEM +3,38 (1 kos)					
1		8	1.71	168	287.28
2		12	1.91	28	53.48
3		12	2.37	268	635.16
4		12	1.90	4	7.60
5		12	3.75	16	60.00
6		12	6.00	54	324.00
7		12	6.55	18	117.90
8		18	2.80	11	30.80
9		18	2.90	6	17.40
10		18	2.95	12	35.40
11		18	4.00	6	24.00
12		18	4.35	18	78.30

Palice – izvleček POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - PLOŠČA NAD PRITLIČJEM +3,38 (1 kos)			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	287.28	0.41	117.50
12	1198.14	0.92	1102.29
18	185.90	2.05	381.09
Skupaj (RA1)			1600.88
Skupaj			1600.88


Mreže – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - PLOŠČA NAD PRITLIČJEM +3,38 (1 kos)						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - PLOŠČA NAD PRITLIČJEM +3,38 (1 kos)						
I	Q-335	215	600	2	5.38	138.91
I-1	Q-335	204	274	2	5.38	60.19
I-2	Q-335	215	274	4	5.38	126.87
I-3	Q-335	174	274	2	5.38	51.34
I-4	Q-335	215	437	3	5.38	151.76
I-5	Q-335	107	437	2	5.38	50.35
I-6	Q-335	215	294	6	5.38	204.19
I-7	Q-335	104	294	1	5.38	16.46
I-8	Q-335	107	300	2	5.38	34.57
I-9	Q-335	107	450	2	5.38	51.85
I-10	Q-335	215	535	2	5.38	123.86
II-1	Q-524	215	200	2	8.42	72.39
II-2	Q-524	215	434	6	8.42	471.29
II-3	Q-524	104	434	1	8.42	38.00
II-4	Q-524	215	180	2	8.42	65.16
Skupaj						1657.17

Mreže – izvlaček POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - PLOŠČA NAD PRITLIČJEM +3,38 (1 kos)					
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-335	215	600	17	5.38	1180.71
Q-524	215	600	9	8.42	977.33
Skupaj					2158.04


Q-335 (600 cm x 215 cm)




I-10 535 x 215




I-4 437 x 215




I-6 294 x 215
I-6 294 x 215




I-2 274 x 215
I-2 274 x 215




I-1 274 x 204
I-1 274 x 204




I-9 450 x 107
I-9 450 x 107



I-3 274 x 174
I-3 274 x 174




I-5 437 x 107
I-5 437 x 107




I-8 300 x 107
I-8 300 x 107
I-7 294 x 104


Q-524 (600 cm x 215 cm)




II-2 434 x 215



II-3 434 x 104



II-1 200 x 215
II-1 200 x 215
II-4 180 x 215




II-4 180 x 215


ARMATURA PLOŠČE NAD PRITILČIJEV
Dpl = 18 CM, KOM : 1, kota: +3,38
M : 1 : 50

M: 1:50

POZITIVNA ARMATURA -
spodaj



NEGATIVNA ARMATURA - zgornaj














- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI PRED NAROČILOM ARMATURE !!!
- SIDRA IZ PLOŠČE PREVERITI PO NAČRTU "ARMATURABA KONSTRUKCIJO PRITILČJA" !!!

ARMATURA - PLOŠČA NAD PRITLIČJEM
kota +3,38

beton - C25/30
zaštitni sloj betona 2,5 cm
armatura - S500

1	Číslo objednávky	Investor	Objekt	Práce	Průběh
 KALKEM d.o.o. PODBEHA IZS 0346		OBČINA HORUL Občanské fórum 1525 1503/19			
GABALIN, POSADILNÉME, OBJEKTA V VEZEDNICI Part 81, 262/2 k.o. vztazenie					
2. NAKUP S PODPOROU BRADROBNOSTIVA ASALTRONIK NAKUP –					
3	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
4	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
5	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
6	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
7	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
8	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
9	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
10	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
11	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
12	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
13	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
14	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
15	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
16	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
17	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
18	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
19	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
20	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
21	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
22	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
23	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
24	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
25	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
26	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
27	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
28	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
29	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
30	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
31	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
32	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
33	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
34	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
35	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
36	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
37	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
38	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
39	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
40	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
41	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
42	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
43	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
44	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
45	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
46	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
47	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
48	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
49	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
50	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
51	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
52	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
53	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
54	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
55	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
56	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
57	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
58	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
59	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy
60	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy	Prílohy


ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lg _n [m]
POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEK - POŠEVANA PLOŠČA OBJEKTA - 4,18/ +6,93 (1 kos)					
1		8	1.24	93	115.32
2		12	2.00	89	178.00
3		12	2.37	162	383.94
4		12	2.40	67	160.80
5		12	2.90	12	34.80
6		12	3.07	67	205.69
7		12	4.05	10	40.50
8		12	5.75	71	408.25
9		12	6.64	67	444.88
10		12	6.75	28	189.00
11		12	18.50	6	111.00

Palice – izvleček POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - POŠEVANA PLOŠČA OBJEKTA - 4,18/ +6,93 (1 kos)			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	115.32	0.41	47.17
12	2156.86	0.92	1984.31
Skupaj (RA1)			2031.48
Skupaj			2031.48


Mreže – specifikacija POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - POŠEVANA PLOŠĆA OBJEKTA - 4,18/ +6,93 (1 kos)						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m ²]	Skupna teža [kg]
POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - POŠEVANA PLOŠĆA OBJEKTA - 4,18/ +6,93 (1 kos)						
I-1	Q-524	215	217	3	8.42	117.82
I-2	Q-524	81	217	1	8.42	14.80
I-3	Q-524	215	570	2	8.42	206.33
I-4	Q-524	215	180	3	8.42	97.73
I-5	Q-524	81	180	1	8.42	12.27
Skupaj						448.95

Mreže – izveček POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - POŠEVANA PLOŠĆA OBJEKTA - 4,18/ +6,93 (1 kos)					
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m ²]	Skupna teža [kg]
Q-524	215	600	5	8.42	542.96
Skupaj					542.96


Mreže – načrt razreza POSLOVILNI OBJEKT VRZDENEC - POŠEVANA PLOŠĆA OBJEKTA - 4,18/ +6,93 (1 kos)	
Q-524 (600 cm x 215 cm)	




I-3 570 x 215



I-1 217 x 215
I-1 217 x 215
I-5 180 x 81



I-1 217 x 215
I-4 180 x 215
I-4 180 x 215






I-4 180 x 215
I-2 217 x 81



ARMATURA ROBNEGA VENZA
15/18+30 CM, L= 18,50m (ocena)

ARMATURA PLOŠČE NAD PRITILČIJEV
Dpl = 18 CM, KOM : 1, kota: +3,38
M 1 : 50


PREEREZ ARMATURE - smer Y



POZITIVNA ARMATURA - spodaj

smør Y

POZIVNA ARMATURA - spodaj smer X

smør X

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!

ARMATURA - PLOŠČA NAD PRITILČJEM
V NAKLONU kota +4,18 / +6,93

beton - C25/30
zaščitni sloj betona 2,5 cm
armatura - S500

1	Dana sprejembo:				
 KALKEM d.o.o. PODREKA IZS 0346			Investitor: OBČINA HORUL Občinski trg 1 1354 Horjul		
Osnovni/zamisel: GRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA V VRZEDENCU parc. št. 262/2 k.o. Vrzdenec			Št. metrik: 1803-6-3		
Vrednotna zbirka: 2 NACRTI S PODROČJA GRADNENIŠTVA AMATURNI NACRT			Merilo: 1:50 Datum: 1./2019		
Izpis projekta: Arhivski označen: Poljansko ul. 49 Ogl. vrsta: projekat Ogl. vrsta: izdati 0548 A			PZI: jun. 2019		
Izpis projekta: Arhivski označen: Poljansko ul. 49 Ogl. vrsta: projekat Ogl. vrsta: izdati 0548 A			Št. metrik: 6		